



**Giostra per cavalli con pannelli da terra,  
circolare con recinzione tipo A, B o C**



 **Kraft** . . . bewegt Pferde!

I cavalli sono animali che amano il movimento. Allo stato libero i cavalli percorrono ogni giorno fino a 50 km per procurarsi il cibo.

Lo stato di salute e la vitalità di un cavallo dipendono in misura significativa dal grado di movimento loro concesso. La copertura a ferro di cavallo (= copertura del circuito)

**Kraft** ...bewegt Pferde! – dal passo al galoppo.



## Giostra per cavalli con pannelli da terra, circolare con recinzione tipo A, B o C

### La fornitura comprende:


- K** Progettazione, studi statici, montaggio rapido, a richiesta con realizzazione delle fondamenta, consegna chiavi in mano
- K** Diverse varianti di recinto. Vedi pagina 3 e reti di separazione, vedi scheda tecnica
- K** Diversi schemi di comando, vedi scheda tecnica
- K** A richiesta con irrigazione a pioggia, si veda scheda tecnica
- K** Per 4 - 10 cavalli, diametro 12 - 40 m
- K** azionamento a cinghia: non richiede molta manutenzione ed è molto silenzioso.
- K** Facile da gestire, struttura robusta, elevato standard di sicurezza
- K** Richieste particolari: possibilità di realizzare soluzioni su misura.




### Fotografia del titolo:

Anjou von Auftritt aus der Kessy.  
Allevatori: famiglia Kraft

Giostra per cavalli con elemento di recinzione, pianta di base



Giostra per cavalli con elemento di recinzione, sezione



Unita centrale, giostra per cavalli



## Varianti di recinto / Esempi di utilizzo



### Elemento recinto tipo A

- ▶ Sistema di recinzione in QR 50/3 zincato
- ▶ dal suolo sino a 1,5 mt di legno duro da 38 mm verticale, scanalatura e molle, piallato
- ▶ da 1,5 - 2 mt tubi trasversali o rete saldata zincata
- ▶ Portone interno ed esterno orientabile



Gestüt Repetal, Attendorn (D)

### Elemento recinto tipo B

- ▶ Sistema di recinzione in QR 40/3 zincato
- ▶ dal pavimento sino a 1,5 mt con tavole in abete rosso, scanalatura da 32 mm e molla, piallato e impregnato in autoclave
- ▶ da 1,5 - 1,8 mt tubi trasversali o rete saldata zincata
- ▶ Portone interno ed esterno orientabile



Courtland-Farm, Easton Maryland (USA)

### Elemento recinto tipo C

- ▶ Recinto con elementi in legno , 2 o 3 file Pali arrotondati Ø 100 impregnati in autoclave
- ▶ Supporti in ferro zincato, per l'avvitamento al blocco trasversale
- ▶ Blocco trasversale in legno Ø 100 impregnato in autoclave
- ▶ Tavole basamento da 20 cm di altezza; spessore 40 mm in abete rosso impregnato in autoclave
- ▶ Portone esterno con battente in acciaio zincato
- ▶ Possibilità di montarlo da sé



Pferdefreunde Pfullingen, Pfullingen (D)

**Esempio di riferimento:  
Giostra per cavalli con pannelli da terra,  
circolare con recinzione tipo A, B o C**



*Reitanlage Noesen, Weyer, (L)*



*Stall Groener, Denekamp (NL)*



*Reitanlage Bartmann, Worms (D)*



*Ajman-Stable, Ajman (VAE)*

**Uwe Kraft**  
**Reitsportgeräte & Metallbau GmbH**

Riedwasen 10  
D-74586 Frankenhardt - Honhardt

Telefono +49 (07959) 7 02  
Telefax +49 (07959) 25 94

Internet: [www.kraft-horsewalker.com](http://www.kraft-horsewalker.com)  
email: [info@kraft-fuehranlagen.de](mailto:info@kraft-fuehranlagen.de)