



Giostra per cavalli con pannelli da terra, circolare



Kraft ...bewegt Pferde!

I cavalli sono animali che amano il movimento. Allo stato libero i cavalli percorrono ogni giorno fino a 50 km per procurarsi il cibo.

Lo stato di salute e la vitalità di un cavallo dipendono in misura significativa dal grado di movimento loro concesso.

La copertura a ferro di cavallo (= copertura del circuito)

K Kraft ... bewegt Pferde! – dal passo al galoppo.



Giostra per cavalli con pannelli da terra, circolare a ferro di cavallo


- K** Progettazione, studi statici, montaggio rapido, a richiesta con realizzazione delle fondamenta, consegna chiavi in mano
- K** 3 diverse reti di separazione si veda scheda tecnica n. 1
- K** Diversi sistemi di comando, si veda scheda tecnica n. 2
- K** A richiesta con aspersione a pioggia, si veda scheda tecnica n. 3
- K** 5 diversi materiali per realizzazione del tetto, si veda scheda tecnica n. 4
- K** Cancelli a battente o scorrevoli, si veda scheda tecnica n. 5
- K** Avancorpo come tetto a una falda o a due spioventi, vedi scheda tecnica n. 6
- K** Diverse varianti di recinto, si veda pagina 3
- K** per 4 - 10 cavalli, diametro 12 - 40 mt
- K** Azionamento a cinghia: facilità di manutenzione; silenzioso
- K** Facile da gestire, struttura robusta, elevato standard di sicurezza
- K** Richieste particolari: possibilità di realizzare soluzioni su misura.

Fotografia del titolo:


Anjou von Auftritt aus der Kessy.
Allevatori: famiglia Kraft



Giostra per cavalli a ferro di cavallo, pianta di base



Giostra per cavalli a ferro di cavallo, pianta di base



Varianti di recinto / Esempi di utilizzo



Recinto Tipo D

- ▶ orizzontale con tavole in abete rosso, 40 mm
- ▶ chiusa sino a 2,0 mt, con paraspigoli



Recinto Tipo E

- ▶ orizzontale con tavole in abete rosso, 40 mm
- ▶ chiusa sino a 2,0 mt, con paraspigoli



Recinto Tipo F

- ▶ orizzontale con tavole in abete rosso, 40 mm
- ▶ chiuso sino a 1,5 mt,
- ▶ con telaio zincato di 1,5 - 2,0 mt



Recinto Tipo G

- ▶ orizzontale con tavole in abete rosso, 40 mm
- ▶ chiuso sino a 1,5 mt,
- ▶ con telaio zincato di 1,5 - 2,0 mt



Riparo da vento e agenti atmosferici

- ▶ Reti frangivento tra recinto e tetto, per la protezione degli corridoio
- ▶ Paravento realizzato con lastre a doppie pareti per la protezione degli corridoio



**Esempio di riferimento:
Giostra per cavalli con pannelli da terra,
circolare
a ferro di cavallo**



Reitanlage Bartolini, Mortroux, (B)
Riparo per gli il corridoio realizzato
con lastre ondulate in cemento di
fibra



Rennstall Doumen, Lamorlaye, (F)
Riparo per gli il corridoio realizzato
con pannelli ondulati bituminosi



Pensionsstall Phillip, Neuhausen, (D)
Riparo per gli il corridoio realizzato
con tegole bituminose, tettoia
dinaresso e reti frangivento



Overbrook-Farm, Lexington, Kentucky (USA). Giostra per cavalli con pannelli da terra Kraft a ferro di cavallo in lamiera
grecata

Uwe Kraft
Reitsportgeräte & Metallbau GmbH

Riedwasen 10
D-74586 Frankenhardt - Honhardt

Telefono +49 (07959) 7 02
Telefax +49 (07959) 25 94

Internet: www.kraft-fuehranlagen.de
email: info@kraft-horsewalker.com