



**Decken-Führanlage, rund
mit Longierzirkel**



 **Kraft** ...bewegt Pferde!

Zaunvarianten / Praxisbeispiele

Außen- und Innenzaun sind wichtige, funktionale Bestandteile und Sicherheitsmerkmal einer Fähranlage.

Die Grundkonstruktion einer Kraft-Decken-Fähranlage mit Longierzirkel besteht aus einer 12-Eck Stahlkonstruktion, über die Gestaltung der Zäune wird ein nahezu rundes 24-Eck gebildet.



ZaunTyp H

- ▶ genau wie Typ I, jedoch mit Fichten-Bohlen

ZaunTyp I

- ▶ waagerechte Hartholz-Bohlen, 40 mm
- ▶ geschlossen bis 2,0 m, mit Kantenschutz
- ▶ mit Zwischenpfosten für 24-Eck



ZaunTyp J

- ▶ genau wie Typ K, jedoch mit Fichten-Bohlen

ZaunTyp K

- ▶ waagerechte Hartholz-Bohlen, 40 mm
- ▶ geschlossen bis 1,5 m,
- ▶ mit verz. Aufsatzrahmen von 1,5 - 2,0 m mit Querrohre oder Schweißgitter
- ▶ mit Zwischenpfosten für 24-Eck



ZaunTyp L

- ▶ doppelseitige Wand, außen Deckelschalung, innen Schalung mit Nut und Feder, 32 mm
- ▶ geschlossen bis 2,0 m,
- ▶ Unterkonstruktion als 24-Eck nach innen gebrochen



Innenzäune

Elementzaun Typ A

- ▶ Elementzaun aus QR 50/3, verz.
- ▶ geschlossen bis 1,5 m mit Hartholz



Elementzaun Typ B

- ▶ Elementzaun aus QR 40/3, verz.
- ▶ geschlossen bis 1,5 m mit Fichten-Bohlen
- ▶ Nut und Feder, gehobelt, kesseldruckimprägniert von 1,5-1,8 m, verz. Querrohre o. Schweißgitter



**Referenz-Beispiele:
Decken-Führanlage, rund
mit Longierzirkel**



*Reitanlage Fenzl, München, (D)
Decken-Führanlage rund mit
Dachziegel*



*Spanische Hofreitschule, Wien, (A),
Decken-Führanlage rund mit
Falsblech und Windnetzen*



*Reitsportzentrum Paul Estermann,
Hildisrieden, (CH), Decken-Führanlage
rund mit Faserzement-Wellplatten*



*Fairhill Training Center, Oxford,
Maryland (USA), Decken-Führanlage
rund mit Trapezblech*



*Darley und Kim Steward, Jefferson,
Maryland (USA), Decken-Führanlage
rund mit Trapezblech*



*Herr Wolfsdorf, Denkingen (D),
Longierhalle rund mit Dachziegel*



WINSTAR-Farm, Lexington, Kentucky (USA), Decken-Führanlage rund mit Bitumenschindeln

**Uwe Kraft
Reitsportgeräte & Metallbau GmbH**

Riedwasen 10
74586 Frankenhardt - Honhardt

Telefon (07959) 7 02
Telefax (07959) 25 94

Internet: www.kraft-fuehranlagen.de
email: info@reitsportgeraete.de