



**Giostra per cavalli coperta, circolare
con tondino**



 **Kraft** . . . bewegt Pferde!

I cavalli sono animali che amano il movimento. Allo stato libero i cavalli percorrono ogni giorno fino a 50 km per procurarsi il cibo.

Lo stato di salute e la vitalità di un cavallo dipendono in misura significativa dal grado di movimento loro concesso.

La giostra per cavalli coperta è dotata di una spaziosa area interna, che può essere facilmente utilizzata per l'addestramento.

La copertura consente l'utilizzo in tutte le stagioni dell'anno del circuito e del tondino.

Kraft ... bewegt Pferde! – dal passo al galoppo.



Giostra per cavalli coperta, circolare con tondino

La fornitura comprende:


- K** Progettazione, studi statici, montaggio rapido, a richiesta con realizzazione delle fondamenta, consegna chiavi in mano
- K** 3 diverse reti di separazione vedi scheda tecnica n. 1
- K** Diversi sistemi di comando, vedi scheda tecnica n. 2
- K** A richiesta con aspersione a pioggia, vedi scheda tecnica n. 3
- K** 5 diversi materiali per realizzazione del tetto, vedi scheda tecnica n. 4
- K** Cancelli a battente o scorrevoli, vedi scheda tecnica n. 5
- K** Avancorpo come tetto a una falda o a due spioventi, vedi scheda tecnica n. 6
- K** Diverse varianti di recinto, si veda pagina 3
- K** per 4 - 10 cavalli, diametro 12 - 40 mt
- K** Azionamento a cinghia: facilità di manutenzione; silenzioso
- K** Facile da gestire, struttura robusta, elevato standard di sicurezza
- K** Richieste particolari: possibilità di realizzare soluzioni su misura.

Fotografia del titolo:

Anjou von Auftritt aus der Kessy.
Allevatori: famiglia Kraft



Giostra per cavalli coperta, pianta di base



Giostra per cavalli coperta, sezione



Giostra per cavalli coperta, circolare, area interna libera per addestramento

Varianti di recinto / Esempi di utilizzo

I recinti esterni e interni costituiscono componenti importanti e funzionali e sono un elemento di sicurezza di un carosello per cavalli.

La costruzione di base di una giostra per cavalli Kraft con tondino è costituita da una struttura in acciaio a 12 angoli, tramite la realizzazione dei recinti viene realizzata una struttura pressoché circolare a 24 angoli.



Recinzione di tipo H

- ▶ come Tipo I, ma con tavole in abete rosso

Recinzione di tipo I

- ▶ orizzontale con tavole in abete rosso, 40 mm
- ▶ chiusa sino a 2,0 mt, con paraspigoli
- ▶ con supporti intermedi per la versione a 24 angoli



Recinzione di tipo J

- ▶ come Tipo K, ma con tavole in abete rosso

Recinzione di tipo K

- ▶ orizzontale con tavole in abete rosso, 40 mm
- ▶ chiuso sino a 1,5 mt,
- ▶ con telaio zincato di 1,5 - 2,0 mt con tubi trasversali o rete saldata
- ▶ con supporti intermedi per la versione a 24 angoli



Recinzione di tipo L

- ▶ parete doppia, con armatura esterna, armatura interna con scanalatura e molla, 32 mm
- ▶ chiuso sino a 2,0 mt,
- ▶ Costruzione inferiore interrotta, realizzata con 24 angoli rivolti all'interno



Recinti interni

Elemento recinto tipo A

- ▶ Recinto elementi in QR 50/3, zincato,
- ▶ chiuso sino a 1,5 mt, con legno duro



Recinto elementi di Tipo B

- ▶ Recinto elementi in QR 40/3, zincato,
- ▶ chiuso sino a 1,5 mt, con legno duro
- ▶ scanalatura e molle, piallato, impregnato in autoclave
- ▶ da 1,5-1,8 m, tubi trasversali o rete saldata zincati



**Esempio di riferimento:
Giostra per cavalli coperta, circolare
con tondino**



*Reitanlage Fenzl, München, (D)
Giostra per cavalli coperta circolare,
con tondino*



*Spanische Hofreitschule, Wien, (A),
Giostra per cavalli di forma circolare
con lamiera grecata e reti*



*Centro ippico Paul Estermann,
Hildisrieden, (CH), Giostra per
cavalli coperta con lastre ondulate in
cemento di fibra*



*Fairhill Training Center, Oxford,
Maryland (USA), Giostra per cavalli di
forma circolare*



????????????????????????????????????



*Sig. Wolfsdorf, Denkingen (D), Area
addestramento con tegole*



WINSTAR-Farm, Lexington, Kentucky (USA), Giostra per cavalli circolare con tegole bituminose

Uwe Kraft
Reitsportgeräte & Metallbau GmbH

Riedwasen 10
D-74586 Frankenhardt - Honhardt

Telefono +49 (07959) 7 02
Telefax +49 (07959) 25 94

Internet: www.kraft-horsewalker.com
email: info@kraft-fuehranlagen.de